Ausschreibungstext: FischerPANEEL

FISCHER PROFIL*
ELEMENTE FÜRS BAUEN

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einheit Euro	Summe Euro
1		**m² FischerPANEEL** Blechdicke ☐ 0,75 mm ☐ 0,88 mm Lieferlänge: ..... mm nach DIN 18807, güteüberwacht, auf vorhandener Riegelkonstruktion aus ☐ Stahlprofilen ☐ Stahlkaltprofilen ≤ 4 mm Dicke ☐ Aluminium ☐ Holz Statische(s) System(e): ..... - Feldträger Stützweite(n): ..... m Kragarm(e): ..... m Endauflagerbreite: Zwischenauflagerbreite: ☐ ≥ 40mm ☐ ≥ 60 mm ☐ ≥ 120 mm ☐ ..... mm ☐ ..... mm max. Durchbiegung: ☐ l/150 ☐ l/..... Oberflächenausführung: ☐ A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm PVDF Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite, Sonstige: ..... ☐ senkrecht ☐ waagerecht ☐ schräg unter ..... Grad aus der Senkrechten einschließlich aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel liefern und montieren		
2		**m Tropfprofil** bei Wandunterkante aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: .....mm Anzahl der Kantungen: ..... Oberflächenausführung: ☐ A-Seite wie FischerPANEEL Pos. ..... ☐ A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm PVDF Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite, Sonstige: ..... (Bestell-Nr. FI..... bzw. gemäß Skizze Nr. .....) einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren		

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen

zurück weiter Drucken Senden

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einheit Euro	Summe Euro
3		**m Außeneckprofil** für Wandfläche aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: .....mm Anzahl der Kantungen: ..... Oberflächenausführung: ☐ A-Seite wie FischerPANEEL Pos. ..... ☐ A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm PVDF Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite, Sonstige: ..... (Bestell-Nr. FI..... bzw. gemäß Skizze Nr. .....) einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren		
4		**m Inneneckprofil** für Wandfläche aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm, Zuschnitt: .....mm Anzahl der Kantungen: ..... Oberflächenausführung: ☐ A-Seite wie FischerPANEEL Pos. ..... ☐ A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm PVDF Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite, Sonstige: ..... (Bestell-Nr. FI..... bzw. gemäß Skizze Nr. .....) einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren		
5		**m Seitliches Einfassprofil** bei Tore, Türen, Lichtöffnungen aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm, Zuschnitt: .....mm Anzahl der Kantungen: ..... Oberflächenausführung: ☐ A-Seite wie FischerPANEEL Pos. ..... ☐ A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm PVDF Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite, Sonstige: ..... (Bestell-Nr. FI..... bzw. gemäß Skizze Nr. .....) einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren		

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen

zurück weiter Drucken Senden

FISCHER PROFIL*
ELEMENTE FÜRS BAUEN

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einheit Euro	Summe Euro
6		**m Tropfprofil** über Tore, Türen, Lichtöffnungen aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: .....mm Anzahl der Kantungen: ..... Oberflächenausführung: ☐ A-Seite wie FischerPANEEL Pos. ..... ☐ A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm PVDF Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite, Sonstige: ..... (Bestell-Nr. FI..... bzw. gemäß Skizze Nr. .....) einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren		
7		**m Tropfprofil** für Fensterbank bei Lichtöffnungen aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: .....mm Anzahl der Kantungen: ..... Oberflächenausführung: ☐ A-Seite wie FischerPANEEL Pos. ..... ☐ A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm PVDF Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite, Sonstige: ..... (Bestell-Nr. FI..... bzw. gemäß Skizze Nr. .....) einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren		
8		**m Attika,** bestehend aus: **Attikahalter,** aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 1,00 mm, Zuschnitt ..... mm Anzahl der Kantungen: ..... Oberflächenausführung: ☐ A- Seite 25 µm SP/RSL Farbton ..... /RSL ☐ 55% AlZn AZ 185 (Aluzink) (Bestell-Nr. FI..... bzw. gemäß Skizze Nr. .....) einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren und **Attikakappe** aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm, Zuschnitt: .....mm Anzahl der Kantungen: ..... Oberflächenausführung: ☐ A-Seite wie FischerPANEEL Pos. ..... ☐ A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm PVDF Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite, Sonstige:..... (Bestell-Nr. FI..... bzw. gemäß Skizze Nr. .....) einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren		

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen

zurück weiter Drucken Senden

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einheit Euro	Summe Euro
9		**m Sonderkantprofil** für .... aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: ..... mm, Zuschnitt: .....mm Anzahl der Kantungen: ..... Oberflächenausführung: ☐ A-Seite wie FischerPANEEL Pos. ..... ☐ A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm SP Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite 25 µm PVDF Farbton ..... /RSL ☐ A- Seite, Sonstige: ..... (gemäß Skizze Nr. .....) einschließlich Verbindungsmittel liefern und einbauen		
10		**m Schnitte** auf der Baustelle ☐ Längsschnitte ☐ Querschnitte ☐ Schrägschnitte mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen Zulage		
11		**m Profilfüller** aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum, Dicke 30 mm, passend zum FischerPANEEL 33/250, **große** Profilrippe (Bestell-Nr. FI 81.062) liefern und einbauen		
12		**m Profilfüller** aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum, Dicke 30 mm, passend zum FischerPANEEL 33/250, **kleine** Profilrippe (Bestell-Nr. FI 81.063) liefern und einbauen		
13		**m Dichtband** illac 20 x 4 (Bestell-Nr. FI 81.003) Zulage		
14		**m komprimiertes Dichtband** illmod SFI 30 x 6-16 (Bestell-Nr. FI 81.001) Zulage		
15		**m thermisches Trennband** divi: therm 40 x 3 (Bestell-Nr. FI 81.012) Zulage		
16		**Stck. Dichtschraube** aus Edelstahl Typ: ..... (Bestell-Nr.: FI .....) Zulage		
17		**Stck. Bohrschraube** aus Edelstahl Typ: ..... (Bestell-Nr.: FI .....) Zulage		
18		**Stck. Blindniet** aus Aluminium/Edelstahl Typ: ..... (Bestell-Nr.: FI .....) Zulage		

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen

zurück weiter Drucken Senden

FISCHER PROFIL*
ELEMENTE FÜRS BAUEN

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einheit Euro	Summe Euro
19		**Prüffähige statische Berechnung** nach DIN 18807 einschließlich der Verbindungen der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion in dreifacher Ausfertigung Pauschale		
20		**Verlegepläne** gemäß Anforderungen der DIN 18807- Teil 3 in dreifacher Ausfertigung Pauschale		
21		**Std. Stundenlohnarbeiten** Bauleitender Monteur		
22		**Std. Stundenlohnarbeiten** Fachmonteur		
23		**Std. Stundenlohnarbeiten** Montagehelfer		
24		**Baustellenunterbrechung** pauschal		
		Netto + MwSt.		

Ausschreibungstext an das **Montageunternehmen**

FISCHER PROFIL*
ELEMENTE FÜRS BAUEN

Datum

Firma/Name:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon-Nr.:

Telefax-Nr.:

E-Mail:

Internet:

Auftrags-Nr.:

Liefertermin:

Sonstige Bemerkungen

Drucken Senden