

Restcoils

#	FP Coil #	FP Item #	Coil Gewicht kg	Bemerkungen	Stahl Güte	Zink Beschichtung g/m ²	Coil Breite mm	Dicke mm	Beschichtung A-Seite	Farbe A-Seite RAL	Beschichtung B-Seite	Farbe B-Seite RAL
a) Ila Coils												
1	186690	TP10009	2.270	BESCHICHTUNGSFEHLER	S320	Z275	1.500	0,75	SP---25	9002----	RSL----	-----
2	188708	TP10016	7.793	BESCHICHTUNGSFEHLER	S320	Z275	1.500	0,88	SP---15	9002----	RSL----	-----
3	189300	TP10016	5.332	BESCHICHTUNGSFEHLER	S320	Z275	1.500	0,88	SP---15	9002----	RSL----	-----
4	192272	TP10004	2.363	BESCHICHTUNGSFEHLER	S320	Z275	1.500	0,75	SP---15	9002----	RSL----	-----
5	196552	TP10016	7.315	Farbabweichung	S320	Z275	1.500	0,88	SP---15	9002----	RSL----	-----
6	185411	SF50021	3.550	Weissrost	S320	AZ185	610	0,63	AZ185---	-----	AZ185---	-----
7	187310	IT20510	4.450	BESCHICHTUNGSFEHLER	S350	ZA275	1230	0,63	HPS-200	9006----	RSL----	-----
8	187496	IT20496	7.800	RSL RÜCKST.AUßENLACK	S350	Z275	1178	0,55	PVDF-25	5003----	RSL----	-----
9	190324	IT20403	2.550	BESCHICHTUNGSFEHLER	S350	Z275	1230	0,63	PVDF-25	9006----	RSL----	-----
10	186335	IT20422	3.699	BESCHICHTUNGSFEHLER KEIN PRIMER	S350	Z275	1178	0,50	SP---15	9002----	RSL----	-----
11	186336	IT20422	7.340	BESCHICHTUNGSFEHLER KEIN PRIMER	S350	Z275	1178	0,50	SP---15	9002----	RSL----	-----
12	192795	IT20422	1.230	Transportschaden	S350	Z275	1178	0,50	SP---15	9002----	RSL----	-----
13	192798	IT20422	1.100	BESCHICHTUNGSFEHLER KEIN PRIMER	S350	Z275	1178	0,50	SP---15	9002----	RSL----	-----
14	194298	IT20028	1.500	RSL RÜCKSTÄNDE AUF A-SEITE	S350	Z275	1178	0,55	SP---25	5010----	RSL----	-----
15	194713	IT20040	1.130	Transportschaden	S350	Z275	1178	0,55	SP---25	9002----	RSL----	-----
16	197601	IT20028	1.750	BESCHICHTUNGSFEHLER	S350	Z275	1178	0,55	SP---25	5010----	RSL----	-----
17	175515	IT20000	3.270	BESCHICHTUNGSFEHLER KEIN RSL	S350	Z275	1230	0,63	SP---25	9006----	RSL----	-----
18	186709	TP10770	4.300	KEINE LACKHAFTUNG	S320	Z275	1240	0,75	SP---25	9006----	RSL----	-----
19	190810	TP10742	1.260	BESCHICHTUNGSFEHLER	S320	Z275	1240	0,75	SP---25	1015----	RSL----	-----
20	196632	TP10748	2.400	FARBFEHLER	S320	Z275	1240	0,75	SP---25	6011----	RSL----	-----
b) Coils mit Dickbeschichtungen												
1	194372	IT20514	2.530		S350	ZA275	1078	0,55	HPS-200	08C35---	RSL----	-----
2	194373	IT20514	4.810		S350	ZA275	1078	0,55	HPS-200	08C35---	RSL----	-----
3	194374	IT20514	4.610		S350	ZA275	1078	0,55	HPS-200	08C35---	RSL----	-----
4	194375	IT20514	2.790		S350	ZA275	1078	0,55	HPS-200	08C35---	RSL----	-----
5	190006	IT20511	3.180		S350	ZA275	1178	0,55	HPS-200	5003----	RSL----	-----
6	193043	IT20524	2.300		S350	ZA275	1178	0,55	HPS-200	08C35---	RSL----	-----
7	166815	IT20212	1.300		S350	ZA275	1230	0,63	HPS-200	9002----	RSL----	-----
8	188153	IT20212	5.030		S350	ZA275	1230	0,63	HPS-200	9002----	RSL----	-----
9	190772	IT20212	4.850		S350	ZA275	1230	0,63	HPS-200	9002----	RSL----	-----
10	190773	IT20212	4.730		S350	ZA275	1230	0,63	HPS-200	9002----	RSL----	-----
11	196156	IT20529	1.200		S350	ZA275	1230	0,75	HPS-200	9006----	HPS-200	9002----
12	200957	TP10907	4.050		S350	ZA275	1240	0,75	HPS-200	18C37---	RSL----	-----
13	200960	TP10907	1.045		S350	ZA275	1240	0,75	HPS-200	18C37---	RSL----	-----
14	203246	TP10649	4.200		S350	ZA275	1240	0,75	HPS-200	7016----	RSL----	-----
15	205752	TP10336	5.205		S350	ZA275	1240	0,75	HPS-200	12B21---	RSL----	-----

Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Sonderposten und deklassierte Waren sind nicht reklamationsfähig und vom Umtausch ausgeschlossen.
Wir können keine Gewähr auf Farbgleichheit geben.
Bezahlung Netto ohne Abzug per Vorkasse / bei Abholung.
Weitere Lieferkonditionen auf Anfrage.

Restcoils

#	FP Coil #	FP Item #	Coil Gewicht kg	Bemerkungen	Stahl Güte	Zink Beschichtung g/m ²	Coil Breite mm	Dicke mm	Beschichtung A-Seite	Farbe A-Seite RAL	Beschichtung B-Seite	Farbe B-Seite RAL
16	205753	TP10336	5.375		S350	ZA275	1240	0,75	HPS-200	12B21---	RSL----	-----
17	196000	TP10860	5.200		S350	ZA275	1240	0,88	HPS-200	6002----	HPS-200	6002----
18	196153	TP10868	2.220		S350	ZA275	1240	0,88	HPS-200	9006----	HPS-18B	25-----
19	196637	TP10868	5.270		S350	ZA275	1240	0,88	HPS-200	9006----	HPS-18B	25-----
20	198220	TP10877	3.635		S350	ZA275	1240	0,88	HPS-200	08E53---	Plas100	9002----
21	198221	TP10877	5.245		S350	ZA275	1240	0,88	HPS-200	08E53---	Plas100	9002----
22	199370	IP20837	1.425		S350	Z275	1178	0,55	SPulver	6017----	RSL----	-----
23	199371	IP20837	1.272		S350	Z275	1178	0,55	SPulver	6017----	RSL----	-----
c) Coils mit PVDF- und PU-Beschichtungen												
1	202892	TP10926	4.300		S320	Z275	1240	0,75	PUR---3	5S0540Y9	0RSL---	-----
2	191930	IT20519	4.590		S350	Z275	1078	0,55	PVDF-25	7035----	RSL----	-----
3	205024	IT20518	1.820		S350	Z275	1222	0,52	PVDF-25	7035----	RSL----	-----
4	204917	TP10619	5.085		S320	Z275	1240	0,75	PVDF-25	4550R80B	RSL----	-----
5	192834	TP10851	2.005		S320	Z275	1.500	0,75	PVDF-25	9010----	PVDF-25	9010----
6	192835	TP10851	4.925		S320	Z275	1.500	0,75	PVDF-25	9010----	PVDF-25	9010----
7	207146	TP10934	1.590		S320	Z275	1240	1,00	PVDF-25	9001----	RSL----	-----
d) Coils mit Polyester-15 my Beschichtungen												
1	198400	IT20423	1.940		S350	Z275	1078	0,50	SP---15	9002----	RSL----	-----
2	201905	IT20423	1.950		S350	Z275	1078	0,50	SP---15	9002----	RSL----	-----
3	198339	IT20093	7.880		S350	Z275	1078	0,55	SP---15	9002----	RSL----	-----
4	190232	TP10835	1.530		S320	Z275	1240	0,88	SP---15	9010----	RSL----	-----
5	188150	TP10834	2.017		S320	Z275	1.500	0,88	SP---15	7035----	RSL----	-----
6	193978	KS40043	2.397		S320	Z275	885	1,25	SP---15	9002----	RSL----	-----
e) Coils mit Polyester-25 my Beschichtungen												
1	174225	IT20429	1.920		S350	Z275	1078	0,40	SP---25	9010----	RSL----	-----
2	176860	IT20429	2.540		S350	Z275	1078	0,40	SP---25	9010----	RSL----	-----
3	205771	IT20153	1.420		S350	Z275	1075	0,55	SP---25	5010----	RSL----	-----
4	197640	IT20486	4.100		S350	Z275	1078	0,55	SP---25	7016----	RSL----	-----
5	202698	IT20552	7.600		S350	Z275	1078	0,55	SP---25	7024----	RSL----	-----
6	202699	IT20552	4.500		S350	Z275	1078	0,55	SP---25	7024----	RSL----	-----
7	191297	IT20141	6.150		S350	Z275	1178	0,55	SP---25	6000----	RSL----	-----
8	192159	IT20258	6.599		S350	Z275	1178	0,55	SP---25	5009----	RSL----	-----
9	192223	IT20400	1.500		S350	Z275	1178	0,55	SP---25	8004----	RSL----	-----
10	193597	IT20258	9.479		S350	Z275	1178	0,55	SP---25	5009----	RSL----	-----
11	193598	IT20258	9.399		S350	Z275	1178	0,55	SP---25	5009----	RSL----	-----
12	195947	IT20319	7.330		S350	Z275	1178	0,55	SP---25	1014----	RSL----	-----
13	201009	IT20036	2.275		S350	Z275	1178	0,55	SP---25	7035----	RSL----	-----
14	192505	IT20469	2.100	UMGEWICKELT MIT FOLIE	S350	Z275	1078	0,63	SP---25	9007----	RSL----	-----

Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Sonderposten und deklassierte Waren sind nicht reklamationsfähig und vom Umtausch ausgeschlossen.
Wir können keine Gewähr auf Farbgleichheit geben.
Bezahlung Netto ohne Abzug per Vorkasse / bei Abholung.
Weitere Lieferkonditionen auf Anfrage.

Restcoils

#	FP Coil #	FP Item #	Coil Gewicht kg	Bemerkungen	Stahl Güte	Zink Beschichtung g/m ²	Coil Breite mm	Dicke mm	Beschichtung A-Seite	Farbe A-Seite RAL	Beschichtung B-Seite	Farbe B-Seite RAL
15	194517	IT20469	1.000		S350	Z275	1078	0,63	SP---25	9007----	RSL----	-----
16	191425	IT20080	1.100		S350	Z275	1178	0,75	SP---25	9002----	RSL----	-----
17	206711	IT20562	5.090		S350	Z275	1178	0,63	SP---25	7022----	RSL----	-----
18	193942	EI20523	1.920		S350	Z275	1190	0,63	SP---25	5012----	RSL----	-----
19	194423	EI20447	1.040		S350	Z275	1190	0,63	SP---25	9010----	RSL----	-----
20	198772	EI20477	1.200		S350	Z275	1190	0,63	SP---25	9006----	RSL----	-----
21	199814	EI20535	1.840		S350	Z275	1190	0,63	SP---25	5018----	RSL----	-----
22	201312	EI20110	1.250		S350	Z275	1190	0,63	SP---25	7035----	RSL----	-----
23	203189	EI20307	1.110		S350	Z275	1190	0,63	SP---25	9007----	RSL----	-----
24	204104	EI20169	1.130		S350	Z275	1190	0,63	SP---25	9002----	RSL----	-----
25	205946	EI20477	2.080		S350	Z275	1190	0,63	SP---25	9006----	RSL----	-----
26	195718	IT20528	1.295		S350	Z275	1230	0,63	SP---25	5020----	RSL----	-----
27	197192	IT20536	7.560		S350	Z275	1230	0,63	SP---25	5001----	RSL----	-----
28	197193	IT20536	4.700		S350	Z275	1230	0,63	SP---25	5001----	RSL----	-----
29	197194	IT20536	6.900		S350	Z275	1230	0,63	SP---25	5001----	RSL----	-----
30	197225	IT20536	2.700		S350	Z275	1230	0,63	SP---25	5001----	RSL----	-----
31	197736	IT20536	7.550		S350	Z275	1230	0,63	SP---25	5001----	RSL----	-----
32	199576	IT20528	1.000		S350	Z275	1230	0,63	SP---25	5020----	RSL----	-----
33	200381	IT20487	2.090		S350	Z275	1230	0,63	SP---25	1019----	RSL----	-----
34	205027	IT20561	1.800		S350	Z275	1230	0,63	SP---25	6020----	RSL----	-----
35	202027	KS40067	5.028		S320	Z275	885	0,75	SP---25	1033----	RSL----	-----
36	202376	KS40067	5.408		S320	Z275	885	0,75	SP---25	1033----	RSL----	-----
37	202377	KS40067	5.228		S320	Z275	885	0,75	SP---25	1033----	RSL----	-----
38	202378	KS40067	4.958		S320	Z275	885	0,75	SP---25	1033----	RSL----	-----
39	202379	KS40067	4.768		S320	Z275	885	0,75	SP---25	1033----	RSL----	-----
40	151250	KS40056	1.700		S320	Z275	932	1,00	SP---25	9006----	RSL----	-----
41	197574	KS40056	3.080		S320	Z275	932	0,75	SP---25	9006----	RSL----	-----
42	201321	KS40058	5.648		S320	Z275	932	0,75	SP---25	9002----	RSL----	-----
43	201323	KS40058	5.568		S320	Z275	932	0,75	SP---25	9002----	RSL----	-----
44	201324	KS40058	2.306		S320	Z275	932	0,75	SP---25	9002----	RSL----	-----
45	201325	KS40058	5.708		S320	Z275	932	0,75	SP---25	9002----	RSL----	-----
46	201326	KS40058	5.678		S320	Z275	932	0,75	SP---25	9002----	RSL----	-----
47	201327	KS40058	5.839		S320	Z275	932	0,75	SP---25	9002----	RSL----	-----
48	201328	KS40058	5.498		S320	Z275	932	0,75	SP---25	9002----	RSL----	-----
49	201265	KS40062	1.100		S320	Z275	982	0,75	SP---25	9006----	RSL----	-----
50	205500	IT20122	1.940		S350	Z275	1178	0,75	SP---25	6003----	RSL----	-----

Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Sonderposten und deklassierte Waren sind nicht reklamationsfähig und vom Umtausch ausgeschlossen.
Wir können keine Gewähr auf Farbgleichheit geben.
Bezahlung Netto ohne Abzug per Vorkasse / bei Abholung.
Weitere Lieferkonditionen auf Anfrage.

Restcoils

#	FP Coil #	FP Item #	Coil Gewicht kg	Bemerkungen	Stahl Güte	Zink Beschichtung g/m ²	Coil Breite mm	Dicke mm	Beschichtung A-Seite	Farbe A-Seite RAL	Beschichtung B-Seite	Farbe B-Seite RAL
51	207477	IT20314	1.370		S350	Z275	1178	0,75	SP---25	9006----	RSL----	-----
52	207655	IT20314	1.340		S350	Z275	1178	0,75	SP---25	9006----	RSL----	-----
53	184131	TP10790	9.570		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	1027----	RSL----	-----
54	194711	TP10745	1.090		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	5010----	RSL----	-----
55	195957	TP10786	1.790		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	9018----	RSL----	-----
56	199147	TP10892	3.300		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	5023----	RSL----	-----
57	199698	TP10888	1.600		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	S3040B--	RSL----	-----
58	199699	TP10890	1.600		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	S0804R50	RSL----	-----
59	200468	TP10880	4.210		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	8001----	RSL----	-----
60	202228	TP10915	5.350		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	8019----	RSL----	-----
61	202229	TP10915	1.840		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	8019----	RSL----	-----
62	203071	TP10855	4.460		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	6020----	SP---25	7016----
63	203236	TP10429	6.950		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	7042----	RSL----	-----
64	203257	TP10429	7.170		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	7042----	RSL----	-----
65	203258	TP10429	6.970		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	7042----	RSL----	-----
66	203269	TP10429	7.260		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	7042----	RSL----	-----
67	203270	TP10429	7.080		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	7042----	RSL----	-----
68	203271	TP10429	7.090		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	7042----	RSL----	-----
69	203479	TP10900	1.920		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	S2020R60	RSL----	-----
70	204316	TP10107	1.120		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	5008----	RSL----	-----
71	206705	TP10395	5.450		S320	Z275	1240	0,75	SP---25	1003----	RSL----	-----
72	197700	KS40108	4.988		S320	Z275	885	0,88	SP---25	1034----	RSL----	-----
73	200718	KS40110	3.840		S320	Z275	885	0,88	SP---25	1033----	RSL----	-----
74	200732	KS40110	5.338		S320	Z275	885	0,88	SP---25	1033----	RSL----	-----
75	200739	KS40110	5.308		S320	Z275	885	0,88	SP---25	1033----	RSL----	-----
76	203426	KS40110	4.788		S320	Z275	885	0,88	SP---25	1033----	RSL----	-----
77	203427	KS40110	5.358		S320	Z275	885	0,88	SP---25	1033----	RSL----	-----
78	203428	KS40110	5.338		S320	Z275	885	0,88	SP---25	1033----	RSL----	-----
79	177424	KS40090	1.600		S320	Z275	952	0,88	SP---25	9010----	RSL----	-----
80	177425	KS40090	2.830		S320	Z275	952	0,88	SP---25	9010----	RSL----	-----
81	196049	KS40086	1.200		S320	Z275	952	0,88	SP---25	9002----	RSL----	-----
82	199082	TP10884	3.740		S320	Z275	1240	0,88	SP---25	5012----	RSL----	-----
83	202943	TP10922	1.200		S320	Z275	1240	0,88	SP---25	7045----	RSL----	-----
84	196944	TP10875	1.270		S320	Z275	1.500	0,88	SP---25	7030----	RSL----	-----
85	146940	KS40063	5.326		S320	Z275	982	1,00	SP---25	7035----	RSL----	-----
86	199481	KS40109	1.497		S320	Z275	885	1,25	SP---25	9002----	RSL----	-----

Angebot freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten.
Sonderposten und deklassierte Waren sind nicht reklamationsfähig und vom Umtausch ausgeschlossen.
Wir können keine Gewähr auf Farbgleichheit geben.
Bezahlung Netto ohne Abzug per Vorkasse / bei Abholung.
Weitere Lieferkonditionen auf Anfrage.