DE

FISCHER PROFIL
A Tata Steel Enterprise

ACHTUNG ATTENTION
ATENȚIE RESPETO

VØRDNAD
AKTELSE

Sicherheitshinweise Material-Abholung

Safety Information



Verladungsinformationen

Den Anweisungen des Fischer Profil Personals ist folge zu leisten. Bei mangelnder Produktkenntnis vor dem Gurten das Verladepersonal ansprechen.

Das Rückwärtsfahren ist nur mit Einweiser gestattet.

In allen Gebäuden herrscht Rauchverbot.
Das Rauchen ist nur in den Raucherkabien zulässig.

Die erhaltene Ladenummer gut sichtbar an der Frontscheibe positionieren.

Erst nach Aufforderung das entsprechende Ladetor anfahren, vor dem Ladetor beide Seiten und das Dach öffnen und - falls erforderlich - die Ladefläche säubern.

Verladungsinformationen

Während der Beladung muss sich der Fahrer in der Fahrerzone aufhalten. Nur nach Aufforderung des Verladepersonals kann er sich an der Beladung beteiligen, z.B. zum Unterlegen der Anti-Rutschmatten. Nach Anweisung des Personals in die Verladehalle fahren.

Ausreichend Anti–Rutschmatten bereit legen.

Die Ladungssicherung erfolgt durch den Fahrer. Beim Betreten der Ladefläche sind Podestleitern zu benutzen.

Bei der Ladungssicherung müssen Kantenschoner eingesetzt werden.



Bei FischerTHERM- Paketen mit gleicher Höhe werden Balken quer über die Ladung gelegt und die Gurte werden darüber gespannt.

Nach dem Gurten beim Vorarbeiter melden, der eine Endabnahme veranlassen wird. Erst danach kann das Fahrzeug geschlossen werden.


Coil-Entladung
Unloading of Coils
X
Coil-Anmeldung
Registration of Coils
Einfahrt
Entrance
P
Trans-
connect
Tor 12
Einbahnstrasse
Einbahnstrasse
X
Tor 3
Tor 1
Sammel-
platz
Bürogebäude
Fischer Profil
Ausfahrt
Exit

01.2021